

Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам внеплановой СОУТ

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 3. Заместитель директора по медицинской части | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03) | Профилактика профпатологий |
| 5. Главный бухгалтер | Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения. Замена не горящих ламп | Профилактика профпатологии |
| 7А. Ведущий бухгалтер | Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения. Замена не горящих ламп | Профилактика профпатологии |
| 8А. Бухгалтер | Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. | Профилактика утомления зрительного анализатора |
| 11А. Специалист по кадрам | Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения. Замена не горящих ламп | Профилактика профпатологии |
| 13. Специалист по комплексной безопасности | Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения. Замена не горящих ламп | Профилактика профпатологии |
| 15. Врач-психиатр | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03) | Профилактика профпатологий |
| | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии |
| 16. Фармацевт | Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения. Замена не горящих ламп | Профилактика профпатологии |
| 17А. Фельдшер | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03) | Профилактика профпатологий |
| | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии |

| | | |
|--|---|--|
| 18. Старшая медицинская сестра | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03) | Профилактика профпатологий |
| 19. Диетическая сестра | Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения. Замена не горящих ламп | Профилактика профпатологии |
| 20. Медицинская сестра палатная | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03) | Профилактика профпатологий |
| | Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения. Замена не горящих ламп | Профилактика профпатологии |
| 24. Медицинская сестра по физиотерапии | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03) | Профилактика профпатологий |
| | Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения. Замена не горящих ламп | Профилактика профпатологии |
| 25. Сестра-хозяйка | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 27. Санитарка палатная | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 30. Санитар | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 39. Изготовитель пищевых продуктов | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 40. Мойщик посуды | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 42. Кухонный рабочий | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 43. Уборщик производственных и служебных помещений | Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения. Замена не горящих ламп | Профилактика профпатологии |
| | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 44. Заведующий продовольственный складом | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора |
| 45. Специалист по социальной работе | Установка дополнительных светильников и/или установка | Профилактика утомления зрительного |

| | | |
|---|--|--|
| | ламп большей мощности. | анализатора |
| 47. Социальный работник | Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. | Профилактика утомления зрительного анализатора |
| 48. Психолог | Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения. Замена не горящих ламп | Профилактика профпатологии |
| 49. Начальник вспомогательного отдела | Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. | Профилактика утомления зрительного анализатора |
| 50. Заведующий материальным складом | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 51. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использование СИЗ (наушники противозвучные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами | Профилактика профпатологии |
| | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 52. Слесарь-сантехник | Использование СИЗ (наушники противозвучные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами | Профилактика профпатологии |
| | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 54. Слесарь-ремонтник | Использование СИЗ (наушники противозвучные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами | Профилактика профпатологии |
| | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 55. Штукар-маляр | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 56. Уборщик территории | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 58А. Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 60. Парикмахер | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым | Профилактика профпатологий |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| | нормам (ГН 2.2.5.1313-03) | |
| | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии |
| 62. Сторож (вахтер) | Рационализация режимов труда и отдыха | Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии |